

RINOSINUSITI

DEFINIZIONE:

**PROCESSO FLOGISTICO
INTERESSANTE
LA MUCOSA
DEL NASO E DEI SENI PARANASALI**

RINOSINUSITI PATOGENESI MULTIFATTORIALE

FATTORI DELL'OSPITE:

.anomalie anatomiche

.atopia

.m. associate (fibrosi cistica)

.m.

endocrine

.m.

metaboliche

FATTORI AMBIENTALI:

.infezioni vie aeree superiori

.traumi

.iatrogen

e

CLASSIFICAZIONE SECONDO
CRITERIO
TEMPORALE

RINOSINUSITE ACUTA:

**È improvvisa e si risolve nell'arco
di 4 settimane**

RINOSINUSITE SUBACUTA:

E' caratterizzata da una durata compresa tra le 4 e 12 settimane

RINOSINUSITE ACUTA RICORRENTE:

E' caratterizzata da 4 o più episodi annuali di rinosinusite acuta

RINOSINUSITE CRONICA:

E' caratterizzata da una durata superiore ai 3 mesi

SINTOMATOLOGIA:



•SINTOMI MAGGIORI

- ALGIE FACCIALI**
- OSTRUZIONE NASALE**
- RINORREA ANTERIORE PURULENTA**
- RINORREA POSTERIORE**
- ANOSMIA/IPOSMIA**
- PRESENZA DI SECREZIONE PURULENTA ALL'ESAME DELLE CAVITA' NASALI**



SINTOMI MINORI

- CEFALEA**
- FEBBRE**
- ALITOSI**
- TOSSE**
- OTALGIA**


MAGGIOR PRECISIONE NELL'INDICAZIONE CHIRURGICA







RINOSINUSITE



**MAGGIOR PRECISIONE
NELL'INDICAZIONE
CHIRURGICA**




RINOSINUSITE



BLOCCO DEL COMPLESSO OSTIO-MEATALE



SINUSITE CRONICA SFENOIDALE



ETMOIDITE ACUTA

precoce tendenza ad esteriorizzarsi verso la regione orbitaria attraverso la sottilissima lamina papiracea



- **rinorrea purulenta**
- **ostruzione respiratoria nasale**
- **edema palpebrale**
- **chemosi congiuntivale**
- **bulbo oculare spostato all'esterno e in avanti**

SINUSITE ACUTA COMPLICATA (ASCESSO ORBITARIO)



TERAPIA MEDICA

- .NORME IGIENICHE NASALI
- .DECONGESTIONANTI
- .STEROIDI TOPICI
 - ∇ SISTEMICI
- .ANTIBIOTICI
- .CURE TERMALI

TERAPIA CHIRURGICA

- **CHIRURGIA ENDOSCOPICA RINOSINUSALE**
- **TECNICA FUNZIONALE: -CHIRURGIA DELLE PRECAMERE
-ETMOIDOSFENOIDOTOMIA**
- **TECNICA RADICALE: -ETMOIDOSFENOIDOTOMIA CON
ASPORTAZIONE TURBINATO
MEDIO (pansinusiti polipoidi massive)**

FESS

Functional Endoscopic Sinus Surgery

